

# Cockerspanielit ry - Jalostustoimikunta

## Rotukohtainen neuvottelu

19.10.2024 klo 12.00 / Teams



# Aiheita


- Käydään läpi tuoreimmat tilastot
- Tilannekatsaus Luonne- ja käyttäytymiskyselyyn sekä Selkäkyselyyn tähän mennessä tulleista vastauksista
- Käsitellään jalostuksen toimintaohje vuodelle 2025
- Keskustellaan mahdollisesta PEVISA-muutoksesta
- Mahdolliset muut tilaisuuden aikana esille nousevat asiat

# Tilastot


Vuoden 2024 tilastot päättyy 30.9.2024 tilanteeseen



# Lonkat




# Lonkat




Lonkkatulokset 2014-2024 lausunnon mukaan,  
N=2704

# Kyynärnivel




# Kyynärnivel

Kyynärniveleen incongruenssi (INC) 2019-2024




# Patellaluksaatio






# Selkä - IDD (kalkkeutuneet välilevyt)

IDD kuvattujen määrä vuosina 2014-2024




# Selkä - IDD (kalkkeutuneet välilevyt)

IDD lausutut, N=474




■ IDD0 ■ IDD1 ■ IDD2 ■ IDD3


# Selkä - IDD (kalkkeutuneet välilevyt)



# Selkä - IDD (kalkkeutuneet välilevyt)




# Selkä - LTV (välimuotoinen lanne-ristinikama)



# Selkä - SP (spondyloosi)


Spondyloosi lausutut 2014-2024, N=569



■ SP0 ■ SP1 ■ SP2 ■ SP3 ■ SP4


# Selkä - VA (nikamien epämuotoisuus)

Nikamaepämuodostumat lausuttuna 2014-2024, N=668



■ VA0 ■ VA1 ■ VA2

# Silmät






# Silmät

Diagnoosi	Esiintymiä	Koiria
Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia	270	269
Distichiasis/Ektooppinen cilia, Todettu	243	242
Muu vähämerkityksellinen kaihi, Todettu	17	17
Kortikaalinen katarakta, Todettu	11	9
Kortikaalinen katarakta, Epäilyttävä	1	1
Nukleaarinen katarakta, Todettu	5	5
Posterior polaarinen katarakta, Todettu	3	2
Katarakta, jonka sijaintia ei ole määritelty, Epäilyttävä	2	2
Synnynnäinen katarakta, Todettu	1	1
Synnynnäinen katarakta, Diagnoosi avoin	1	1
Puutteellinen kyynelkanavan aukko, Todettu	27	27
Makroblepharon/silmäluomen ulospäin kiertyminen, Todettu	15	14
Silmäluomen sisäänpäin kiertyminen, Todettu	4	4
PPM, iris-kornea, Todettu	9	8
PPM, iris-iris, Todettu	7	7
Muu iris sairaus, Epäilyttävä	1	1
Iris hypoplasia, Diagnoosi avoin	1	1
RD, multifokaali, Todettu	5	5
Sarveiskalvon dystrofia/degeneraatio, Epiteliaalinen	1	1
Sarveiskalvon dystrofia/degeneraatio, Todettu	5	5
Muu sarveiskalvosairaus, Todettu	1	1
Ahyaloidea jäännös, Todettu	1	1
Kuivasilmäisyys, Todettu	1	1
Näköhermon coloboma, Todettu	1	1
PHTVL/PHPV, Sairausten aste 1	1	1

# Cockerspanieleiden terveystieteellinen kysely 2015-2024

## Yhteenveto sairauksien lukumääristä 2015-2024



● 123 vastausta

# Geenitestit

## Kondrodystrofia

- Kromosomin 12 FGF4-retrogeeni
- Tilanne: helmikuu 2021-1.10.2024
  - Tutkittu 165 cockerspanielia
  - 63 urosta, 102 narttua
  - Sekä käyttö- että näyttelylinjoista
- Tulokset
  - 9 heterotsygoottia (kantavat tervettä villityypin alleelia), 1 näyttelylinjainen
  - 156 homotsygoottia (eivät kannata tervettä villityypin alleelia)

# Geenitestit

## Muut geenitestit

- AON (Adult Onset Neuropathy)
- AMS (Acral Mutilation Syndrome)
- FN (Familial Nephropathy)
- prcd-PRA (Progressive Retinal Atrophy)
- BSS (Bernard-Soulier Syndrome)
- PP (Paradoksaalinen Pseudomyotonia)
- RVED (Retinopathy with Vitamin E Deficiency)

Testi	Terve	Kantaja	Sairas	Ensimmäinen lausunto pv
AON	61	8	4	02/2015
AMS	277	47	2	12/2015
FN	606	6		03/2007
prcd-PRA	765	367	21	06/2002
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>1709</b>	<b>428</b>	<b>27</b>	

# Kuolinsyyt 2023-2024 (30.9.2024)

Kuolinsyy	Keskim. elinikä	Yhteensä
Vanhuus (luonnollinen tai lopetus)	13 vuotta 2 kuukautta	77
<b>Kasvainsairaudet, syöpä</b>	<b>10 vuotta 9 kuukautta</b>	<b>69</b>
Kuolinsyytä ei ole ilmoitettu	11 vuotta 6 kuukautta	34
Muu sairaus, jota ei ole listalla	9 vuotta 0 kuukautta	25
Lopetus ilman sairauden diagnosointia	10 vuotta 2 kuukautta	23
<b>Maksan ja ruoansulatuskanavan sairaus</b>	<b>9 vuotta 7 kuukautta</b>	<b>14</b>
<b>Luusto- ja nivelsairaus</b>	<b>5 vuotta 5 kuukautta</b>	<b>11</b>
<b>Lopetus käytös- tai käyttäytymishäiriöiden vuoksi</b>	<b>4 vuotta 1 kuukautta</b>	<b>9</b>
Tapaturma tai liikennevahinko	4 vuotta 10 kuukautta	9
Virtsatie- ja lisääntymiselinten sairaus	11 vuotta 6 kuukautta	9
<b>Selkäsairaus</b>	<b>8 vuotta 5 kuukautta</b>	<b>8</b>
<b>Sydänsairaus</b>	<b>9 vuotta 1 kuukautta</b>	<b>8</b>
Iho- ja korvasairaudet	8 vuotta 11 kuukautta	6
Kuollut ilman sairauden diagnosointia	8 vuotta 10 kuukautta	6
Immunologinen sairaus	5 vuotta 10 kuukautta	5
Sisäeritysrauhasten sairaus	9 vuotta 4 kuukautta	5
Hermostollinen sairaus	9 vuotta 1 kuukautta	4
Hengitystiesairaus	4 vuotta 7 kuukautta	3
Pennun synnynnäinen vika tai epämuodostuma	0 vuotta 10 kuukautta	1
Silmäsairaus	11 vuotta 0 kuukautta	1
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>10 vuotta 3 kuukautta</b>	<b>327</b>

# Jalostukseen käytetyt urokset

## TOP 10 käytetyimmät urokset 2020-2024

	Tilastointiaikana				Toisessa polvessa		Yhteensä	
	Pentueita	Pentuja	%-osuus	kumulat.%	Pentueita	Pentuja	Pentueita	Pentuja
1 OUTCAST HURRICANE	22	125	3,63 %	4 %	8	38	22	125
2 MERRY COCKTAILS YOEL	20	119	3,46 %	7 %	8	53	20	119
3 APRIL FIRE BLACK PETRS	16	87	2,53 %	10 %	10	45	23	123
4 MERRY COCKTAILS NOVEMBER RAIN	19	83	2,41 %	12 %	7	35	19	83
5 MERRY COCKTAILS WILLOW	16	83	2,41 %	14 %	21	107	16	83
6 DELLA FIUMANA SMILE	11	68	1,98 %	16 %	1	3	11	68
7 WONDER LUCK SKAR-LINE COLOUR RANGE	13	66	1,92 %	18 %	16	84	21	104
8 FRANCINI'S IMPERO	12	64	1,86 %	20 %	0	0	12	64
9 CREME DE LA CREME ESQUEEN	11	60	1,74 %	22 %	0	0	11	60
10 GLOBAL BANG SUNFOREST SOUL	10	59	1,72 %	24 %	7	49	10	59

# Jalostukseen käytetyt urokset

TOP 10 yksivärinen 2020-2024	Tilastointiaikana				Toisessa polvessa		Yhteensä	
	Pentueita	Pentuja	%-osuus	kumulat.%	Pentueita	Pentuja	Pentueita	Pentuja
1 MERRY COCKTAILS YOEL	20	119	3,46 %	7 %	8	53	20	119
2 APRIL FIRE BLACK PETRS	16	87	2,53 %	10 %	10	45	23	123
3 MERRY COCKTAILS NOVEMBER RAIN	19	83	2,41 %	12 %	7	35	19	83
4 MERRY COCKTAILS WILLOW	16	83	2,41 %	14 %	21	107	16	83
5 LEMON OF MERRILY	10	55	1,60 %	25 %	14	86	18	104
6 WINLINE'S ALEKSIS	10	53	1,54 %	27 %	5	28	10	53
7 HONEYWATER'S CATCH OF THE DAY	11	51	1,48 %	30 %	39	200	28	136
8 COVENANT BLACK OPIUM COLLINAN	6	33	0,96 %	42 %	8	37	6	33
9 BLACK LORD BLACK EBONY	5	31	0,90 %	46 %	0	0	5	31
10 COBARN DISTANT DRUMS	7	30	0,87 %	47 %	27	135	37	202

# Jalostukseen käytetyt urokset

TOP 10 kirjava 2020-2024	Tilastointiaikana				Toisessa polvessa		Yhteensä	
	Pentueita	Pentuja	%-osuus	kumulat.%	Pentueita	Pentuja	Pentueita	Pentuja
1 OUTCAST HURRICANE	22	125	3,63 %	4 %	8	38	22	125
2 DELLA FIUMANA SMILE	11	68	1,98 %	16 %	1	3	11	68
3 WONDER LUCK SKAR-LINE COLOUR RANGE	13	66	1,92 %	18 %	16	84	21	104
4 FRANCINI'S IMPERO	12	64	1,86 %	20 %	0	0	12	64
5 CREME DE LA CREME ESQUEEN	11	60	1,74 %	22 %	0	0	11	60
6 GLOBAL BANG SUNFOREST SOUL	10	59	1,72 %	24 %	7	49	10	59
7 BENCHMARK LITTLE WIZARD	9	52	1,51 %	28 %	3	20	9	52
8 BENCHMARK DEFINE THE ROCKSTAR	9	51	1,48 %	31 %	7	38	12	61
9 BLACK LORD IN WHITE DISGUISE	9	50	1,45 %	33 %	2	7	9	50
10 BENCHMARK SWEET ORANGE N'CLOVE	11	44	1,28 %	34 %	1	4	11	44




# Jalostukseen käytetyt urokset

TOP 10 käyttö 2020-2024	Tilastointiaikana				Toisessa polvessa		Yhteensä	
	Pentueita	Pentuja	%-osuus	kumulat.%	Pentueita	Pentuja	Pentueita	Pentuja
1 FROSTY MORNING'S TRISTAN	5	26	0,76 %	55 %	0	0	5	26
2 LAHJAKAS FENOMEENI	3	18	0,52 %	65 %	1	1	3	18
3 CERUNNOS TOAST AND BEANS	2	13	0,38 %	73 %	0	0	2	13
4 MIKLAUS BAJKAL	2	12	0,35 %	75 %	0	0	2	12
5 RUNRUNRUN DOUBLE DOWN	3	12	0,35 %	75 %	1	4	3	12
6 SPECK LINE YLENPALTINEN	2	11	0,32 %	77 %	0	0	2	11
7 FRIISIN ELROND	2	10	0,29 %	79 %	0	0	2	10
8 FROSTY MORNING'S SIINTO VAARAN	2	10	0,29 %	79 %	0	0	2	10
9 WILD TYPE BE ME PAWNEE	2	10	0,29 %	80 %	0	0	2	10
10 TINYSHIRES WESLEY JARED TEX	2	10	0,29 %	80 %	0	0	2	10


# Rekisteröidyt pentueet

Vuotuinen pentuemäärä ja pentueet ilman näyt-  
& koetulosta




# Rekisteröidyt pentueet

Värien TOP 10 2014-2024  
(30.9.2024)



# Rekisteröidyt pentueet



# Vuositilastot 2020-2024

## Vuositilasto - rekisteröinnit


	2024	2023	2022	2021	2020
Pennut (kotimaiset)	526	711	660	769	774
Tuonnit	32	31	40	19	15
Rekisteröinnit yht.	558	742	700	788	789
Pentueet	106	136	134	150	147
Pentuekoko	5	5,2	4,9	5,1	5,3
Kasvattajat	62	74	76	88	74
jalostukseen käytetyt eri urokset					
- kaikki	71	78	72	72	81
- kotimaiset	43	48	45	39	48
- tuonnit	19	25	25	30	27
- ulkomaiset	9	5	2	3	6
- keskimääräinen jalostuskäytön ikä	4v 7kk	4v 7kk	4v 10kk	4v 3kk	4v 8kk
jalostukseen käytetyt eri nartut					
- kaikki	104	131	132	149	144
- kotimaiset	93	116	117	134	132
- tuonnit	11	15	15	15	12
- keskimääräinen jalostuskäytön ikä	3v 10kk	3v 6kk	3v 10kk	4v	4v 3kk
Isoisät	122	137	135	134	137
Isoäidit	141	174	175	186	185
Sukusiitosprosentti	1,18 %	0,92 %	1,39 %	0,87 %	1,20 %

# Vuositilastot 2020-2024

## Vuositilasto - jalostuspohja

	2024	2023	2022	2021	2020
- pentueet	106	136	134	150	147
- jalostukseen käytetyt eri urokset	71	78	72	72	81
- jalostukseen käytetyt eri nartut	104	131	132	149	144
- isät/emät	0,68	0,6	0,55	0,48	0,56
- tehollinen populaatio	120 (57%)	142 (52%)	138 (51%)	146 (49%)	152 (52%)
- uroksista käytetty jalostukseen	0 %	1 %	3 %	4 %	5 %
- nartuista käytetty jalostukseen	0 %	1 %	3 %	12 %	19 %
Per sukupolvi (4 vuotta)					
- pentueet	526	567	545	542	535
- jalostukseen käytetyt eri urokset	177	191	181	187	189
- jalostukseen käytetyt eri nartut	372	410	396	387	380
- isät/emät	0,48	0,47	0,46	0,48	0,5
- tehollinen populaatio	363 (35%)	396 (35%)	378 (35%)	380 (35%)	379 (35%)
- uroksista käytetty jalostukseen	2 %	4 %	5 %	6 %	7 %
- nartuista käytetty jalostukseen	4 %	9 %	14 %	18 %	21 %


# Näyttely- ja koekäynnit



Luvut  
koirakohtaisia

# Näyttely- ja koekäynnit

Vuosien 2023-2024 näyttelyiden laatuarvosanat



## Hylätyn arvosanan syitä

Alakulmahammas virheellisessä asennossa painaen ikeneen

Disqualification because the bite

Valitettavasti kulmahammas painuu syväälle ikeneen ja on virheasennossa

Käyrät eturaajat. Tasapainottomat kulmaukset. Liian suuri koko ja rotutyyppi hukassa.

Not typical of a show breed standard, more working cocker standard

Unfortunately not typical of a show breed standard, more working cocker standard

Valitettavasti kaikki rodunomaiset tunnusmerkit puuttuvat

Valitettavasti rotutyyppi ei riitä hyväksytyyn arvosteluun

Murisee tutkittaessa

Pöydällä murisee melko voimakkaasti, joka ei kuulu cockerin luonteeseen



# Tilannekatsaus

## Luonne- ja käyttäytymiskysely




# Tilannekatsaus

## Luonne- ja käyttäytymiskysely

Väri

1 635 vastausta




# Tilannekatsaus

## Luonne- ja käyttäytymiskysely

Koirani on

1 635 vastausta




- Näyttelylinjainen
- Käyttölinjainen
- Sekalinjainen (suvussa sekä näyttely- että käyttölinjaa)
- En tiedä

# Tilannekatsaus

## Luonne- ja käyttäytymiskysely

Miten koira antaa leikata kynnet, hoitaa turkkia ja tehdä muut hoitotoimenpiteet?

1 635 vastausta




- Ilman ongelmia
- Hoitotoimenpiteet ovat hankalia (tarkenna seuraavassa kysymyksessä)

# Tilannekatsaus

## Luonne- ja käyttäytymiskysely

Hoitotoimenpiteitä tehdessä koira:

354 vastausta




# Tilannekatsaus

## Luonne- ja käyttäytymiskysely

Vahtiiko koirasi esim. ruokaa, omaa petiä, sohvaa, kasseja, omistajaa?

1 635 vastausta




# Tilannekatsaus

## Luonne- ja käyttäytymiskysely

Vahtiminen kohdistuu

702 vastausta




# Tilannekatsaus

## Luonne- ja käyttäytymiskysely

Kuinka koirasi ilmaisee vartioinnin?

702 vastausta






# Tilannekatsaus

## Luonne- ja käyttäytymiskysely

Onko koirasi äänekäs?

1 635 vastausta




- Häiritsevän äänekäs
- Melko äänekäs
- Ääntelee vain innostuessaan
- On hiljainen

# Tilannekatsaus

## Luonne- ja käyttäytymiskysely

Miten koirasi yleensä käyttäytyy, jos se kohtaa jotain yllättävää?

1 635 vastausta




- Menee itse rohkeasti tutustumaan
- Välinpitämättömästi
- Pelästyy, saattaa haukahtaa, mutta tutustuu kohteeseen oma-aloitteisesti
- Pelkää ensin, mutta tutustuu kohteeseen omistajan houkutellessa/r...
- Pelkää, ei lähesty kohdetta houkuttelusta huolimatta
- Yrittää hyökätä kohti, saattaa haukkua enemmänkin

# Tilannekatsaus

## Luonne- ja käyttäytymiskysely

Vastaako koirasi luonne odotuksiasi cockerspanielista rotuna?

1 635 vastausta



- Kyllä, täysin
- Kyllä, osittain
- Ei vastaa, tarkenna alle miksi

# Tilannekatsaus Selkäkysely




# Tilannekatsaus

## Selkäkysely

Väri


554 vastausta



# Tilannekatsaus

## Selkäkysely

Koirani on  
546 vastausta




- Näyttelylinjainen
- Käyttölinjainen
- Sekalinjainen (suvussa sekä näyttelyettä käyttölinjaa)
- En tiedä

# Tilannekatsaus

## Selkäkysely

Onko koiralta tutkittu virallisesti selkä?

546 vastausta




# Tilannekatsaus

## Selkäkysely

IDD tulos

132 vastausta



- Aste 0, puhdas
- Aste 1, lievä
- Aste 2, keskivaikea
- Aste 3, vaikea




# Tilannekatsaus

## Selkäkysely

Onko koiran selkä mielestäsi oireillut?

545 vastausta




# Tilannekatsaus

## Selkäkysely

Onko koiran selkää hoidettu eläinlääkärin toimesta?

545 vastausta




# Tilannekatsaus

## Selkäkysely

Onko koiran selkää hoidettu muuten, kuten hieronta tai fysikaalinen?


529 vastausta



# Tilannekatsaus Selkäkysely

Miten terveenä rotuna pidät cockerspanielia noin yleensä selkäsairauksien suhteen asteikolla 1-5  
(paremmasta huonompaan)

546 vastausta



- 1 = rodussa ei ole selkäsairauksia
- 2 = rodussa on vähän selkäsairauksia
- 3 = rodussa esiintyy selkäsairauksia, mutta ne harvoin haittaavat koiran elämää
- 4 = rodussa esiintyy selkäsairauksia, jotka vaativat koiran jatkuvaa lääkitystä/hoitoa
- 5 = rodussa on paljon selkäsairauksia ja ne vaativat usein koiran leikkauksen t...

# Jalostuksen toimintaohje vuodelle 2025



# Jalostuksen toimintaohje vuodelle 2025 (1/5)

Jalostukseen käytetään mahdollisimman korkealuokkaisia cockerspanieleita ja yhdistelmää suunniteltaessa otetaan huomioon yksilöiden luonne ja käyttöominaisuudet, ulkomuodolliset seikat sekä perinnölliset sairaudet ja viat. Jalostusarvoa määritettäessä kiinnitetään huomiota koiran oman laadun lisäksi myös sen sukulaisten ja erityisesti sen jälkeläisten laatuun. Toimintaohjeen yleisperiaatteet ovat runkona jalostustoiminnalle, jonka tavoitteena on terve ja rodunomainen cockerspanieli.

Jalostukseen käytetään hyväluonteisia, terveitä, terverakenteisia ja rotutyypillisiä yksilöitä. Arkaa, aggressiivista tai muuten luonteeltaan rodulle epätyypillistä koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Koiralla ei saa olla näyttelystä hylättyä laatuarvosanaa luonteen takia tai merkintää rodulle epätyypillisestä käyttäytymisestä, taipumuskokeesta sosiaalisen käyttäytymisen osiosta hylättyä arvosanaa, MH-kuvauksessa kuvaajien keskeytystä tai luonnetestistä miinusmerkkistä tulosta tai keskeytystä taikka hylättyä käyttäytymisen jalostustarkastusta.

## **Cockerspanielit ry:n jalostuksen toimintaohje PEVISA:n lisäksi:**

Jalostuksen toimintaohje perustuu jalostuksen tavoiteohjelmaan (JTO), joka on hyväksytty Cockerspanielit ry:n vuosikokouksessa 6.6.2020 ja Suomen Kennelliiton jalostustieteellisessä toimikunnassa 18.8.2020

Jalostukseen käytettävien koirien tulee täyttää Kennelliiton yleisessä jalostusstrategiassa olevat vaatimukset.

# Jalostuksen toimintaohje vuodelle 2025 (2/5)

## TERVEYS

### Silmät

Jalostukseen käytettävien koirien tulee olla perinnöllisten silmäsairauksien osalta kliinisesti terveitä. Virallinen silmätarkastuslausunto on voimassa 24 kk, ja sen tulee olla voimassa astutushetkellä.

1. Jalostuskoiralla tulee olla geenitestitulos, jos se on prcd-PRA:ta kliinisesti sairastavan koiran jälkeläinen tai se on itse sellaisen tuottanut. Paitsi, jos koiran status on suoraan pääteltävissä vanhempien silmätutkimus- tai geenitestituloksen perusteella (esimerkiksi sairas/affected-clear-yhdistelmä). Jalostukseen käytettävät koirat on tutkittava joka tapauksessa joka kolmannessa polvessa. Geenitestillä kantajaksi tai sairaaksi todetun tai tutkimattoman koiran kumppanin tulee olla geenitestillä terveeksi todettu.
2. Jalostukseen käytettävällä koiralla ei saa olla todettu seuraavia perinnöllisiä silmäsairauksia: entropium tai ektropium, makroblepharon, TRD, HC, PPM iris-kornea, PRA. Jalostukseen ei hyväksytä käytettäväksi koira, joka sairastaa vakavampaa kuin 1. asteen PHTVL/PHPV:tä.
3. Jos jalostukseen käytettävän koiran silmälausunnossa on merkintä ylimääräisistä ripsistä (distichiasis, trichiatis, ektooppinen cilia), puutteellisesta kyynelkanavan aukosta, GRD, PPM iris-iris tai MRD:stä, on toisen osapuolen oltava terve tältä osin.

### Lonkat

Yhdistelmän BLUP-indeksin odotusarvo astutushetkellä on oltava vähintään 101. Ennen rekisteröintiä Suomeen, lonkkakuvatun ulkomaisen koiran BLUP-indeksi on 100.

### Selkä

Jalostukseen käytettäville koirille tulee tehdä viralliset laajat selkätutkimukset (IDD, LTV, SP, VA). Kahta IDD3- tuloksen saanutta koira ei suositella yhdistettävän.

### Geenitesti

Kaikille jalostukseen suunnitelluille koirille tehdään geenitesti, johon sisältyy CDDY- retrogeenitesti. CDDY-tulos ei rajoita yhdistelmän käyttöä.

# Jalostuksen toimintaohje vuodelle 2025 (3/5)

## Rodun populaation rakenne ja sukusiitosaste

Yhdistelmän sukusiitosaste ei Suomen Kennelliiton jalostustietokannan tietojen mukaan ylitä 6,25 % kuudella polvella laskettuna. Koiran ensimmäisen polven jälkeläismäärä ei saa ylittää 70.

## Ulkomuoto

Jalostukseen käytettävällä koiralla on koiranäyttelystä vähintään arvosana EH (erittäin hyvä), jos sillä ei ole tulosta rodunomaisesta kokeesta. Jos jalostukseen käytettävällä koiralla on rodunomaisesta kokeesta vähintään tulos, tulee sillä olla koiranäyttelystä vähintään laatuarvostelun arvosana H (hyvä) tai sen tulee olla jalostustarkastuksessa hyväksytty jalostukseen käytettäväksi.

## Ikä

Narttu on astutushetkellä iältään vähintään 24 kk ja enintään 7-vuotias. Ensimmäistä kertaa astutettavan nartun tulee olla astutushetkellä alle 5-vuotias. Nartulla voidaan teettää enintään **neljä** pentuetta siten, että nartun edellisestä penikoimisesta on pentueen syntyessä kulunut vähintään 10 kuukautta.

## Tiheä pennuttaminen

Tiheä pennuttaminen: Suomen Kennelliiton kulloinkin voimassa olevan koirarekisteriohjeen mukaan.



# Jalostuksen toimintaohje vuodelle 2025 (4/5)

## SUOSITUKSET TOIMINTAOHJEESSA

### Polvet

Jalostukseen käytettäville koirille suositellaan virallista polvitutkimusta.

### Kyynärät

Jalostukseen käytettäville koirille suositellaan kyynärien virallista kuvaamista sekä kyynärnivelen kasvuhäiriön (ED) että inkongruenssin (INC) osalta.

### Sydän

Kaikille jalostukseen käytettäville koirille suositellaan sydämen virallista auskultaatiotutkimusta.

### Uusintayhdistelmät

Samaa yhdistelmää ei suositella uusittavan kolmatta kertaa.

# Jalostuksen toimintaohje vuodelle 2025 (5/5)

## Muita suositeltavia geenitestejä

Seuraavien geenitestien teettämistä suositellaan jalostukseen käytettäville koirille:

FN (familiarinen nefropatia),

AON (adult onset neuropathy)

AMS (acral mutilation syndrome),

Paradoxaalinen pseudomyotonia

RVED (Retinopathy with Vitamin E Deficiency)

Jalostuksen toimintaohje on hyväksytty 19.10.2024 Teams-pidetyssä rotukohtaisessa neuvottelussa ja se viedään tiedoksi Cockerspanielit ry:n syyskokoukseen 28.11.2024 / Teams kokous.

# PEVISA



# PEVISA 2021-2025

Pentujen vanhemmista tulee olla lonkkakuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto.

Lonkkakuvaustuloksen D saanut koira voidaan yhdistää vain tuloksen A saaneen koiran kanssa.

Silmätarkastuslausunto ei saa olla astutushetkellä 24 kk vanhempi.

Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus: Ei vaadita tutkimustuloksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)  
(Päivitetty 1.1.2010)

# Jalostustoimikunnan PEVISA-ehdotus 2026-2031

Pentujen vanhemmista tulee olla lonkkakuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto.

Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C.

Silmätarkastuslausunto ei saa olla astutushetkellä 24 kk vanhempi.

Jälkeläismäärärajoitus 90. Viimeinen sallittu pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan.

Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus: Ei vaadita tutkimustuloksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)  
(Päivitetty 1.1.2010)

# PEVISA eteneminen

- Vaikka PEVISA-ohjelmaa jatkettaisiin samanlaisena sen voimassaolon päättyessä, tulee PEVISA-ohjelman jatkaminen entisellään kirjata kokonaisuudessaan rotujärjestön kokouskutsuun käsitellä ja hyväksyä rotujärjestön yleisessä kokouksessa.
- Mikäli rotukohtaisessa neuvottelussa päätetään tehdä aloitte PEVISA muutoksesta, tehdään se neuvotteluiden lopputuloksen päätöksellä. Jalostustoimikunta vie rotukohtaisten neuvotteluiden tuloksen eteenpäin rotujärjestön hallituksen kautta esitettäväksi rotujärjestön seuraavassa yleiskokouksessa.
- Mikäli seuraavassa rotujärjestön yleiskokouksessa PEVISA ehdotus hyväksytään, toimitetaan tämä eteenpäin Kennelliiton hallitukselle. Kennelliiton hallituksessa tämä on oltava aiottua ohjelman alkamista edeltävän toukokuun loppuun mennessä. Kennelliiton hallitus päättää rodulle hyväksytystä ohjelmasta, siitä milloin ohjelma tulee voimaan ja ohjelman voimassaoloajan.
- Kennelliitto ei hyväksy rajoittavampaa ohjelmaa, kuin mitä rotujärjestön yleiskokouksen kokouskutsussa on esitetty. Kennelliitto voi kuitenkin erittäin painavista syistä lieventää rotujärjestön esittämää ohjelmaa. Kennelliiton valtuusto vielä kaiken lopuksi hyväksyy mahdollisen muutoksen PEVISA-ohjelmaan.
- Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli tämän edellä mainitun polun mukaan edetään, tulisi mahdollinen PEVISA muutos voimaan aikaisintaan 1.1.2026 ELLEI Kennelliitossa toisin päätetä.