



Cockerspanielit ry - Jalostustoimikunta

Rotukohtainen neuvottelu

6.9.2025 klo 12.00 / Teams


Aiheita

- Käydään läpi tuoreimmat tilastot
- PEVISA 2026-2030
- Roturisteytys
- Luonneasiat
- Käsitellään jalostuksen toimintaohje vuodelle 2026
- Muut ajankohtaiset asiat


Tilastot

- Tuoreimmat selkätilastot 31.8.2025 mennessä tulleista tuloksista


IDD kuvaukset 2014 - 31.8.2025 (N=783)




Lausutut IDD:t (N=640)




IDD K-luku lausutuista (N=640)



Välimuotoinen lanne-ristinikama lausutuista 2014 - 31.8.2025 (N=899)



Selän spondyloosi lausutuista 2014 - 31.8.2025 (N=734)



■ SP0 ■ SP1 ■ SP2 ■ SP3 ■ SP4

Nikamaepämuodostumat lausuttuna 2014 - 31.8.2025 (N=844)



■ VA0 ■ VA1 ■ VA2 ■ VA3 ■ VA4

PEVISA 2026-2030

Jalostustieteellisen toimikunnan päätös 22.4.2025 (4/2025):

Jalostustieteellinen toimikunta toteaa, että rotu kuuluu kondrodystrofisiin rotuihin ja rodussa CDDY-geeni on lähes fiksoitunut, jolloin selkäkuvien ja CDDY-geenitestin mukaan ottaminen PEVISA-ohjelmaan on perusteltua. Rotujärjestön tulee ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin ennen seuraavan PEVISA-ohjelman päättymistä.

Jalostustieteellinen toimikunta hyväksyy cockerspanielin uuden JTO:n ja seuraavan PEVISA-ohjelman ajalle 1.1.2026-31.12.2030.

Pentueen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla virallinen lonkkalausunto sekä voimassa oleva silmätarkastuslausunto.

Lonkkaniveldysplasian raja-arvo on aste C. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kuukautta vanhempi.

Koiralle rekisteröidään korkeintaan 90 Suomessa syntynyttä jälkeläistä. Viimeinen rajan ylittänyt pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.

Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus: Ei vaadita tutkimustuloksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)

PEVISA 2026-2030

-> Toimenpiteet joihin jo ryhdytty:

- Jalostuksen toimintaohjeessa siirretty suosituksista vaatimukseen selkäkuvaus ja CDDY-geenitestaus vuoden 2025 alusta
- Jalostustoimikunta on järjestänyt kaksi geenitestaustilaisuutta 2025
- Roturisteytystä harkitaan terveystilanteen parantamiseksi retrogeenin osalta

Roturisteytys

- Nina Mahlasen esitys aiheesta

Luonne

- Näyttelyarvosteluissa, koetuloksissa ja jalostustarkastuksissa olevista luonnemaininnoista ilmoitetaan jatkossa myös kasvattajalle ja uroksen omistajalle

Jalostuksen toimintaohje vuodelle 2026 (1/5)

Jalostukseen käytetään mahdollisimman korkealuokkaisia cockerspanieleita ja yhdistelmää suunniteltaessa otetaan huomioon yksilöiden luonne ja käyttöominaisuudet, ulkomuodolliset seikat sekä perinnölliset sairaudet ja viat. Jalostusarvoa määritettäessä kiinnitetään huomiota koiran oman laadun lisäksi myös sen sukulaisten ja erityisesti sen jälkeläisten laatuun. Toimintaohjeen yleisperiaatteet ovat runkona jalostustoiminnalle, jonka tavoitteena on terve ja rodunomainen cockerspanieli.

Jalostukseen käytetään hyväluonteisia, terveitä, terverakenteisia ja rotutyypillisiä yksilöitä. Arkaa, aggressiivista tai muuten luonteeltaan rodulle epätyypillistä koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Koiralla ei saa olla näyttelystä hylättyä laatuarvosanaa luonteen takia tai merkintää rodulle epätyypillisestä käyttäytymisestä, taipumuskokeesta sosiaalisen käyttäytymisen osiosta hylättyä arvosanaa, MH-kuvauksessa kuvaajien keskeytystä tai luonnetestistä miinusmerkkistä tulosta tai keskeytystä taikka hylättyä käyttäytymisen jalostustarkastusta.

Cockerspanielit ry:n jalostuksen toimintaohje PEVISA:n lisäksi:

Jalostuksen toimintaohje perustuu jalostuksen tavoiteohjelmaan (JTO), joka on hyväksytty Cockerspanielit ry:n vuosikokouksessa **26.3.2025** ja Suomen Kennelliiton jalostustieteellisessä toimikunnassa **22.4.2025**.

Jalostukseen käytettävien koirien tulee täyttää Kennelliiton yleisessä jalostusstrategiassa olevat vaatimukset.

Jalostuksen toimintaohje vuodelle 2026 (2/5)

TERVEYS

Silmät

- Jalostukseen käytettävien koirien tulee olla perinnöllisten silmäsairauksien osalta kliinisesti terveitä. Virallinen silmätarkastuslausunto on voimassa 24 kk, ja sen tulee olla voimassa astutushetkellä.
 1. Jalostuskoiralla tulee olla geenitestitulos, jos se on prcd-PRA:ta kliinisesti sairastavan koiran jälkeläinen tai se on itse sellaisen tuottanut. Paitsi, jos koiran status on suoraan pääteltävissä vanhempien silmätutkimus- tai geenitestituloksen perusteella (esimerkiksi sairas/affected-clear-yhdistelmä). Jalostukseen käytettävät koirat on tutkittava joka tapauksessa joka kolmannessa polvessa. Geenitestillä kantajaksi tai sairaaksi todetun tai tutkimattoman koiran kumppanin tulee olla geenitestillä terveeksi todettu.
 2. Jalostukseen käytettävällä koiralla ei saa olla todettu seuraavia perinnöllisiä silmäsairauksia: entropium tai ektropium, makroblepharon, TRD, HC, PPM iris-kornea, PRA. Jalostukseen ei hyväksytä käytettäväksi koira, joka sairastaa vakavampaa kuin 1. asteen PHTVL/PHPV:tä.
 3. Jos jalostukseen käytettävän koiran silmälausunnossa on merkintä ylimääräisistä ripsistä (distichiasis, trichiatis, ektooppinen cilia), puutteellisesta kyynelkanavan aukosta, GRD, PPM iris-iris tai MRD:stä, on toisen osapuolen oltava terve tältä osin.

Lonkat

- Yhdistelmän BLUP-indeksin odotusarvo astutushetkellä on oltava vähintään 101. Ennen rekisteröintiä Suomeen, lonkkakuvatun ulkomaisen koiran BLUP-indeksi on 100.

Selkä

- Jalostukseen käytettäville koirille tulee tehdä viralliset laajat selkätutkimukset (IDD, LTV, SP, VA). Kahta IDD3- tuloksen saanutta koira ei suositella yhdistettävän.

Geenitesti

- Kaikille jalostukseen suunnitelluille koirille tehdään geenitesti, johon sisältyy CDDY- retrogeenitesti. CDDY-tulos ei rajoita yhdistelmän käyttöä. **Jalostuskoiralla tulee olla geenitestitulos paitsi, jos koiran status on suoraan pääteltävissä vanhempien geenitestituloksen perusteella. Jalostukseen käytettävät koirat on tutkittava joka tapauksessa joka kolmannessa polvessa.**

Jalostuksen toimintaohje vuodelle 2026 (3/5)

Rodun populaation rakenne ja sukusiitosaste

- Yhdistelmän sukusiitosaste ei Suomen Kennelliiton jalostustietokannan tietojen mukaan ylitä 6,25 % kuudella polvella laskettuna. Koiran ensimmäisen polven jälkeläismäärä ei saa ylittää 90.

Ulkomuoto

- Jalostukseen käytettävällä koiralla on koiranäyttelystä vähintään arvosana EH (erittäin hyvä), jos sillä ei ole tulosta rodunomaisesta kokeesta. Jos jalostukseen käytettävällä koiralla on rodunomaisesta kokeesta vähintään tulos, tulee sillä olla koiranäyttelystä vähintään laatuarvostelun arvosana H (hyvä) tai sen tulee olla jalostustarkastuksessa hyväksytty jalostukseen käytettäväksi.

Ikä

- Narttu on astutushetkellä iältään vähintään 24 kk ja enintään 7-vuotias. Ensimmäistä kertaa astutettavan nartun tulee olla astutushetkellä alle 5-vuotias. Nartulla voidaan teettää enintään neljä pentuetta siten, että nartun edellisestä penikoimisesta on pentueen syntyessä kulunut vähintään 10 kuukautta.

Tiheä pennuttaminen

- Tiheä pennuttaminen: Suomen Kennelliiton silloisen voimassa olevan koirarekisteriohjeen mukaan.

Jalostuksen toimintaohje vuodelle 2026 (4/5)

SUOSITUKSET TOIMINTAOHJEESSA

Polvet

- Jalostukseen käytettäville koirille suositellaan virallista polvitutkimusta.

Kyynärät

- Jalostukseen käytettäville koirille suositellaan kyynärien virallista kuvaamista sekä kyynärnivelen kasvuhäiriön (ED) että inkongruenssin (INC) osalta.

Sydän

- Kaikille jalostukseen käytettäville koirille suositellaan sydämen virallista auskultaatiotutkimusta.

Uusintayhdistelmät

- Samaa yhdistelmää ei suositella uusittavan kolmatta kertaa.

Jalostuksen toimintaohje vuodelle 2026 (5/5)

Muita suositeltavia geenitestejä

Seuraavien geenitestien teettämistä suositellaan jalostukseen käytettäville koirille:

- FN (familiarinen nefropatia),
- AON (adult onset neuropathy)
- AMS (acral mutilation syndrome),
- Paradoxaalinen pseudomyotonia,
- RVED (Retinopathy with Vitamin E Deficiency)

Muut ajankohtaiset asiat

- MyDogDNA tulosten toimittamisessa muutos
 - Lataa tulokset Wisdom Panelin sivustolta PDF-tiedostoksi ja lähetä se osoitteeseen terveystulokset@kennelliitto.fi
 - <https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-terveys/koiran-terveystutkimukset/geenitestit-mahdollistavat-sairauksien-kantajien-turvallisen-jalostuskayton>
 - Pyydetään lähettämään kaikista geenitestituloksista tieto myös jalostustoimikunnalle cockereidenjalostustoimikunta@gmail.com
- AON-testi nyt myös <https://www.cagt.co.uk/product/adult-onset-neuropathy-cocker-type/>
- Rotumääritelmän väritykseen tullut muutos
 - [Spaniel \(Cocker\) | Breed Standards | The Kennel Club](#)

Rotumääritelmä päivitetty 1.8.2025

Spaniel (Cocker)

FROM

Colour

Solid colours: Black; red; golden; liver (chocolate); black and tan; liver and tan. *No white allowed except a small amount on chest.*

Particolours

Bicolours: Black and white; orange and white; liver and white; lemon and white. All with or without ticking

Tricolours: Black, white and tan; liver, white and tan

Roans: Blue roan; orange roan; lemon roan; liver roan; blue roan and tan; liver roan and tan

Any colour or marking other than the above is undesirable.

TO

Colour

Solid colours: Black; red; golden; liver (chocolate); black and tan; liver and tan. *In all above solid colours, a small amount of white on chest tolerated, but white in any other location highly undesirable.*

Particolours

Bicolours: Black and white; orange and white; liver and white; lemon and white. All with or without ticking

Tricolours: Black, white and tan; liver, white and tan

Roans: Blue roan; orange roan; lemon roan; liver roan; blue roan and tan; liver roan and tan

Any other colour or combination of colours unacceptable.

(Lähde: <https://www.thekennelclub.org.uk/breed-standards/gundog/spaniel-cocker/>)

.